

# FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

## TOKUYAMA REBASE III Powder

### 1. Identification

#### Identificateur de produit

Nom du produit TOKUYAMA REBASE III Powder

#### Usages recommandés et restrictions d'utilisation du produit de la substance ou du mélange

Usage recommandé Dispositif médical : Matériau de rebasage pour prothèse dentaires, un composant de kit.  
Pour les dentistes professionnels uniquement.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

Fournisseur Tokuyama Dental America, Inc.  
740 Garden View CT., Suite 200 Encinitas, CA 92024 U.S.A.  
Tel: +1-760-942-7211  
Fax:+1-760-942-7212

Personne à contacter <http://www.tokuyama-dental.com/tdc/contact.html>

Fabricant Tokuyama Dental Corporation  
38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo  
110-0016, Japan  
TEL: +81-3-3835-2261  
FAX: +81-3-3835-2265

#### Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence Tokuyama Dental America, Inc. Tel: +1-760-942-7211  
Jours et heures d'ouverture : de 9h00 à 17h00 (PST/PDT), en semaine, sauf les jours fériés aux États-Unis.  
Langue: Anglais seulement.

### 2. Identification des dangers

#### Classification de la substance ou du mélange

Statut réglementaire du SIMDUT Ce produit a été classifié selon les critères de danger du Règlement sur les Produits Dangereux et la FDS contient toute l'information qui y est requise.

Dangers physiques Non Classifié

Dangers pour la santé Sens. Peau 1 - H317

Dangers environnementaux Non Classifié

#### Éléments d'étiquetage

##### Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement Attention

Mentions de danger H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

## TOKUYAMA REBASE III Powder

### Conseils de prudence

- P261 Éviter de respirer les poussières.  
 P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
 P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
 P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
 P321 Traitement spécifique (voir l'avis médical sur cette étiquette).  
 P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.  
 P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
 P501 Éliminer le contenu/ récipient dans conformément à la réglementation locale.

### 3. Composition/information sur les ingrédients

#### Mélanges

<b>PEROXYDE DE DIBENZOYLE</b> Numéro CAS: 94-36-0	<b>1-5%</b>
<b>DIOXYDE DE TITANE</b> Numéro CAS: 13463-67-7	<b>&lt; 0.1%</b>

#### Commentaires sur la composition

Tous les pourcentages affichés exprimés en poids/poids.

### 4. Premiers soins

#### Description des premiers soins

<b>Orale</b>	Déplacer tout de suite la personne atteinte vers une source d'air frais. Consulter un médecin si les malaises persistent.
<b>Inhalation</b>	Déplacer tout de suite la personne atteinte vers une source d'air frais.
<b>Ingestion</b>	Essayer de faire vomir. Consulter un médecin si les malaises persistent.
<b>Contact cutané</b>	Laver la peau minutieusement avec du savon et de l'eau. Consulter un médecin si les malaises persistent.
<b>Contact oculaire</b>	Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte ou si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste après s'être lavé.
<b>Protections des secouristes</b>	Le personnel des premiers soins devrait porter des équipements de protection appropriés durant n'importe quel sauvetage.

#### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

<b>Inhalation</b>	Pas irritant.
<b>Contact cutané</b>	Éruption allergique. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Le contact prolongé avec la peau peut causer de la rougeur et de l'irritation.
<b>Contact oculaire</b>	Irritant faible.

#### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

**Notes au médecin** Aucune recommandation spécifique. Traiter selon les symptômes.

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

#### Agents extincteurs

## TOKUYAMA REBASE III Powder

**Agents extincteurs appropriés** Éteindre avec les moyens suivants: Mousse. Dioxyde de carbone ou poudre sèche.

### Dangers spécifiques du produit dangereux

**Dangers spécifiques** En cas d'échauffement et d'incendie, des vapeurs/gaz irritants peuvent se produire. La poussière peut former un mélange explosif avec l'air.

**Produits de combustion dangereux** Aucun produit de décomposition dangereux n'est connu.

### Conseils aux pompiers

**Mesures de protection à prendre durant la lutte contre l'incendie** Éviter de respirer les gaz ou vapeurs émanant de l'incendie. La poussière peut former un mélange explosif avec l'air. Éviter de produire et de répandre la poussière.

**Équipements de protection spéciaux pour les pompiers** Porter une combinaison de protection chimique.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles** Portez des vêtements de protection tel que décrit dans la Section 8 de cette fiche signalétique.

### Précautions relatives à l'environnement

**Précautions relatives à l'environnement** Empêcher le déversement ou l'eau de ruissellement d'atteindre les tuyaux d'évacuation, les égouts et les cours d'eau.

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

**Méthodes de nettoyage** Aucune cigarette, étincelle, flamme ou autre source d'allumage n'est permis à proximité du déversement. Fournir un système adéquat de ventilation. Recueillir et placer dans des récipients convenables à l'élimination et sceller en toute sécurité. Éviter de produire et de répandre la poussière.

**Precautionary measures to prevent the occurrence of secondary hazards** La poussière peut former un mélange explosif avec l'air. Éviter de produire et de répandre la poussière.

### Références à d'autres sections

**Référence à d'autres sections** Pour l'élimination des déchets, consulter la Section 13.

## 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

**Précautions pour l'utilisation** Toute manipulation doit se faire dans des aires bien aérées. La poussière peut former un mélange explosif avec l'air. Éviter de produire et de répandre la poussière. Prévenir l'accumulation de poussière. Éviter d'inhaler la poussière et éviter tout contact avec la peau et les yeux.

**Conseils sur l'hygiène du travail en général** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Si la peau devient contaminée, laver rapidement avec du savon et de l'eau. Se laver à la fin de chaque quart de travail et avant de manger, de fumer et d'utiliser les toilettes. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

### Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

## TOKUYAMA REBASE III Powder

**Précautions pour le stockage** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement solaire. Entreposer dans le contenant original fermé hermétiquement, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Stocker à une température entre 0°C/32°F et 25°C/77°F.

### Utilisation (s) finale (s) particulière (s)

**Utilisation (s) finale (s) spécifique (s)** Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées à la Section 1.

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

#### **PEROXYDE DE DIBENZOYLE**

Limite d'exposition de longue durée (8-heures VEMP): ACGIH 5 mg/m<sup>3</sup>  
A4

#### **DIOXYDE DE TITANE**

Limite d'exposition de longue durée (8-heures VEMP): ACGIH 10 mg/m<sup>3</sup>  
A4

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.  
A4 = Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

### Contrôles de l'exposition

**Contrôles d'ingénierie appropriés** Fournir un système adéquat de ventilation.

**Protection des yeux/du visage** Les équipements de protection suivants doivent être portés. Lunettes de protection anti-poussières, anti-éclaboussures chimiques.

**Protection des mains** Porter des gants de protection.

**Autre protection de la peau et du corps** Porter des vêtements appropriés pour prévenir tout contact avec la peau.

**Mesures d'hygiène** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver à la fin de chaque quart de travail et avant de manger, de fumer et d'utiliser les toilettes. Si la peau devient contaminée, laver rapidement avec du savon et de l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Protection des voies respiratoires** S'assurer que tout équipement de protection respiratoire convienne à l'utilisation prescrite et est approuvé par NIOSH. Les cartouches filtrantes anti-gaz et combinés doivent être conformes au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304, Partie XII, ainsi qu'à tout règlement provincial applicable à la santé et la sécurité au travail. Les masques couvre-visage complets avec cartouches de filtre remplaçables doivent être conformes au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304, Partie XII, ainsi qu'à tout règlement provincial applicable à la santé et la sécurité au travail. Les appareils de protection respiratoire avec demi-masque et quart de masque comportant des cartouches de filtration remplaçables doivent être conformes au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304, Partie XII, ainsi qu'à tout règlement provincial applicable à la santé et la sécurité au travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**Apparence** Poudre

## TOKUYAMA REBASE III Powder

<b>Couleur</b>	Rose
<b>Odeur</b>	Inodore
<b>Seuil olfactif</b>	Pas disponible.
<b>pH</b>	Pas disponible.
<b>Point de fusion</b>	Pas disponible.
<b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b>	Pas disponible.
<b>Point d'éclair</b>	Pas disponible.
<b>Taux d'évaporation</b>	Pas disponible.
<b>Facteur d'évaporation</b>	Pas disponible.
<b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosibilité</b>	Pas disponible.
<b>Autre inflammabilité</b>	Pas disponible.
<b>Tension de vapeur</b>	Pas disponible.
<b>Densité de vapeur</b>	Pas disponible.
<b>Densité relative</b>	Pas disponible.
<b>Solubilité(s)</b>	Pas disponible.
<b>Coefficient de partage</b>	Pas disponible.
<b>Température d'auto-inflammabilité</b>	Pas disponible.
<b>Température de décomposition</b>	Pas disponible.
<b>Viscosité</b>	Pas disponible.
<b>Propriétés explosives</b>	St2, forte
<b>Propriétés comburantes</b>	Ce produit contient une substance classée comme étant comburante. Peroxydes inorganiques / Hydroperoxydes.
<b>Autres renseignements</b>	Pas disponible.

### 10. Stabilité et réactivité

<b>Réactivité</b>	La poussière peut former un mélange explosif avec l'air. Consulter les autres sous-sections de cette section pour de plus amples détails.
<b>Stabilité chimique</b>	La poussière peut former un mélange explosif avec l'air.
<b>Risques de réactions dangereuses</b>	La poussière peut former un mélange explosif avec l'air.
<b>Conditions à éviter</b>	Garder à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas exposer à haute température ni en plein soleil. Éviter de produire et de répandre la poussière.

## TOKUYAMA REBASE III Powder

**Matières incompatibles**            Agents comburants forts.

**Produits de décomposition dangereux**    La chaleur peut générer les produits suivants: Gaz ou vapeurs toxiques.

### 11. Données toxicologiques

#### Données sur les effets toxicologiques

**Voies d'exposition**                    Peau , Yeux , Ingestion , Inhalation , Effets sur la santé: Voir Section 4.

#### Toxicité aiguë - voie orale

**Notes (DL<sub>50</sub> par voie orale)**        Pas disponible.

#### Toxicité aiguë - par contact cutané

**Notes (DL<sub>50</sub> par voie cutanée)**    Pas disponible.

#### Toxicité aiguë - par inhalation

**Notes (CL<sub>50</sub> par inhalation)**        Pas disponible.

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**    Pas disponible.

**Données animales**                    Pas disponible.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

**Lésions oculaires graves/Irritation oculaire**    Pas disponible.

#### Sensibilisation respiratoire

**Sensibilisation respiratoire**        Pas disponible.

#### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée**            Pas disponible.

#### Mutagénicité sur les cellules germinales

**Génotoxicité - in vitro**                Pas disponible.

**Génotoxicité - in vivo**                Pas disponible.

#### Cancerogénicité

**Cancérogénicité**                      Pas disponible.

**Cancérogénicité selon le CIRC**        Quelques ingrédients sont énumérés à la liste ou exemptés.

**Cancérogénicité selon le NTP**        Quelques ingrédients sont énumérés à la liste ou exemptés.

#### Toxicité pour la reproduction

**Toxicité pour la reproduction - fertilité**    Pas disponible.

**Toxicité pour la reproduction - développement**    Pas disponible.

#### Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**    Pas disponible.

## TOKUYAMA REBASE III Powder

### Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée** Pas disponible.

### Danger par aspiration

**Danger par aspiration** Pas disponible.

### Données toxicologiques relatives aux ingrédients

#### PEROXYDE DE DIBENZOYLE

##### Cancerogénicité

**Cancerogénicité selon le CIRC** CIRC Groupe 3 inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

**Cancerogénicité selon le NTP** Raisonnablement prévue d'être un cancérogène pour l'homme.

#### DIOXYDE DE TITANE

##### Cancerogénicité

**Cancerogénicité selon le CIRC** CIRC Groupe 2B peut être cancérogène pour l'homme.

**Cancerogénicité selon le NTP** Raisonnablement prévue d'être un cancérogène pour l'homme.

### 12. Données écologiques

**Toxicité** Pas disponible.

#### Persistance et dégradation

**Persistance et dégradation** Aucune donnée n'est disponible.

#### Potentiel de bioaccumulation

**Potentiel de bioaccumulation** Aucune donnée disponible sur la bioaccumulation.

**Coefficient de partage** Pas disponible.

#### Mobilité dans le sol

**Mobilité** Aucune information disponible.

#### Autres effets nocifs

**Autres effets néfastes** Inconnu.

### 13. Données sur l'élimination

#### Méthodes de traitement des déchets

**Méthodes d'élimination** Éliminer les déchets dans un centre d'élimination autorisé selon les exigences des autorités locales en matière d'élimination des déchets.

### 14. Informations relatives au transport

**Général** Le produit n'est pas soumis aux règlements internationaux sur le transport des marchandises dangereuses (IMDG, IATA, LTMD).

#### Numéro ONU

## TOKUYAMA REBASE III Powder

**Numéro ONU (International)** Ne s'applique pas.

**Numéro ONU (DOT)** Not applicable.

### Désignation officielle de transport de l'ONU

**Désignation officielle de transport (International)** Ne s'applique pas.

**Désignation officielle de transport (DOT)** Ne s'applique pas.

### Classe (s) de danger relatives au transport

**Étiquettes de transport (International)** Aucun panneau d'avertissement n'est requis pour le transport.

**Étiquette de transport du DOT**

### Groupe d'emballage

**Groupe d'emballage (International)** Ne s'applique pas.

**Groupe d'emballage du DOT** Not applicable.

### Dangers environnementaux

**Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin**  
Non.

### Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Ne s'applique pas.

**Quantité à déclarer du DOT** Ne s'applique pas.

**Zone TIH du DOT** Ne s'applique pas.

**Transport en vrac conformément à l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et au Recueil IBC** Ne s'applique pas.

## 15. Informations sur la réglementation

**Références réglementaires** Selon le SIMDUT 2015, en conformité avec la Loi sur les produits dangereux (LPD, telle que modifiée) et selon les exigences du Règlement sur les produits dangereux (RPD) Règlement sur les produits dangereux - DORS/2015-17 Règlement sur le transport des marchandises dangereuses - DORS/2015-100.

## 16. Autres informations

**Conseils relatifs à la formation** S'assurer de bien former les opérateurs afin de minimiser l'exposition. Cette matière devrait être utilisée uniquement par du personnel formé.

**Commentaires concernant la révision** C'est la première version.

**Date de la révision** 2020-06-01

**Révision** 1



## TOKUYAMA REBASE III Powder

**Mentions de danger intégrales** H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Ces informations sont basées sur l'état actuel des connaissances. Cependant, elles ont été obtenues par des sources diverses, y compris des laboratoires indépendants, elles sont fournies sans garantie aucune concernant leur intégralité ou leur exactitude. Tokuyama Dental Corp. n'a pas tenté, par quelque moyen que ce soit, de cacher un aspect négatif quelconque relatif à la liste fournie ci-dessus, cependant cette dernière est fournie sans garantie aucune.