

ESTECM II PLUS PASTE A

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 2020/878

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VRKSOMHEDEN**1.1 Produktidentifikator**

Produkt navn ESTECM II PLUS PASTE A

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådesIdentificerede Anvendelser **【Medicinske Anordninger】** Adhæsiv plastcement. Anvendes kun af dentalt fagpersonale.

Frarådede Anvendelser Må kun anvendes til tilsigtede applikationer.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent

Firmaidentifikation Tokuyama Dental Corporation
Tillverkarens adress 38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan
Postnummer 110-0016
Telefon: +81-3-3835-2261
Fax +81-3-3835-2265
e-mail <https://tokuyama-dental.com/contact/>

Leverandør

Firmaidentifikation Tokuyama Dental Italy S.r.l.
Leverandørs adresse Via Chizzalunga, 1, 36066 Sandrigo, Vicenza, Italy
Postnummer 36066
Telefon: +39-0444-659650
Fax +39-0444-750345
e-mail <https://tokuyama-dental.com/contact/>

1.4 Nødtelefon

Nødtelefonnummer

Kontakt

+45 82 12 12 12
Poison Information Center
Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 60, 1, Copenhagen
Telefon nummer: +45 35 31 55 55
Fax nummer: +45 35 31 54 08
Nødtelefon: +45 82 12 12 12
Email adresse: PIC@bbh.regionh.dk
<http://www.giftlinjen.dk>

Dansk Poison Information Centre (DPIC)

Adresse

Nødtelefonnummer

GiftlinjenBispebjerg Hospital,Bispebjerg Bakke 23, 60, 1,2400 København NV,Danmark.
+45 8212 1212

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Skin Irrit. 2 :Forårsager hudirritation.
Skin Sens. 1 :Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Eye Irrit. 2 :Forårsager alvorlig øjenirritation.
Carc. 1B :Kan fremkalde kræft.

2.2 Mærkningselementer

I henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Produkt navn

ESTECM II PLUS PASTE A
(Indeholder: N,N-dimethyl-p-toluidin;
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanedioxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate
2,2'-ethylenedioxydiethyldimethacrylat;
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate)

Farepiktogram(mer)



GHS08



GHS07

Signalord

Faresætning(er)

Fare

H315: Forårsager hudirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H350: Kan fremkalde kræft.

Sikkerhedssætning(er)

P201: Indhent særlige anvisninger før brug.

ESTEC EM II PLUS PASTE A

P261: Undgå indånding af damp.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P333+P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P501: Bortskaf indhold i overensstemmelse med lokal, statslig eller national lovgivning.

Ikke relevant.

Unik formelidentifikator (UFI):

2.3 Andre farer

PBT-vurdering : Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

Hormonforstyrrende egenskaber : 128-37-0 (Under evaluering) (<0.1%)

2.4 Yderligere oplysninger

Hele ordlyden af H/P-erklæringer findes i punkt 16.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**3.1 Stoffer**

Ikke relevant.

3.2 Blandinger

FARLIG(E) INGREDUENS(ER)	CAS nr.	EF -nr. / REACH-registreringsnr	W/W %	Faresætning(er)	Farepiktogram (mer)
Silica-Zirkonia Filler	-	910-388-1 01-2119860534-36-0000	60-80	Ikke klassificeret	Ingen
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanedioxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate	41637-38-1	609-946-4	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
2,2'-ethylendioxydiethyldimethacrylat	109-16-0	203-652-6	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy (2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate	1565-94-2	216-367-7	1-5	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
AMORPHOUS SILICA	112945-52-5	231-545-4	1-5	Ikke klassificeret	Ingen
titandioxid	13463-67-7	236-675-5	<1	Acute Tox. 4 H332	GHS08
2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol	3077-12-1	221-359-1	<1	Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
N,N-dimethyl-p-toluidin	99-97-8	202-805-4	<0.5	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 4 H332 Carc. 1B H350 STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 3 H412	GHS06 GHS08 GHS07
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7	228-846-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS08 GHS07 GHS09
mequinol	150-76-5	205-769-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
2,6-di-ten-butyl-p-kresol	128-37-0	204-881-4	<0.1	Aquatic Chronic 1 H410	GHS09

FARLIG(E) INGREDUENS(ER)	CAS nr.	Specifikke koncentrationsgrænser	M-faktor	EAT
titandioxid	13463-67-7			Acute Tox. 4 (H332) : 11
N,N-dimethyl-p-toluidin	99-97-8			Acute Tox. 3 (H301) : 140 Acute Tox. 4 (H332) : 1.4 Dust
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7		Aquatic Acute 1: 10	Acute Tox. 4 (H302) : 500
mequinol	150-76-5			Acute Tox. 4 (H302) : 500

Indeholder ingen ikke-klassificerede vPvB-stoffer.

Indeholder ingen ikke-klassificerede stoffer med en eksponeringsgrænse over den tilladte grænse i henhold til arbejdspladsen.

Hele ordlyden af H/P-erklæringer findes i punkt 16.

ESTEC EM II PLUS PASTE A

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Allmänt	Flyt straks personen ud i frisk luft. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Søg lægehjælp ved ubehag.
Indånding	Flyt straks personen ud i frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Søg lægehjælp ved ubehag.
Hudkontakt	Vask angrebet område med store mængder sæbe og vand. Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Øjenkontakt	Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Indtagelse	Skyl munden. Giv masser af vand at drikke. Hvis tegnene/ symptomerne fortsætter, skal du søge lægehjælp.
Råd til førstehjælper	Redningsmandskab bør træffe passende forholdsregler for at undgå selv at komme til skade.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan fremkalde kræft.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen specifikke anbefalinger. Behandl symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede Slukningsmidler	Alkohol-resistent skum. Carbondioxid .Vandtåge eller pulver .
Uegnede slukningsmidler	Ingen tilgængelige oplysninger

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand: Giftig gas kan dannes. Forbrænding eller termisk nedbrydning vil udvikle giftige dampe. Giftige luftarter/dampe : Carbonmonoxid, Carbondioxid

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå indånding af gas. Undgå indånding af damp. Stå i vindsiden. Bærbare beholdere skal flyttes, hvis det er muligt og uden risiko. Afkøl beholdere, der kan blive udsat for brand, ved at overbruse dem med vand. Ingen åben ild, ingen gnister og rygning forbudt. Brandmænd skal bære fuld beskyttelsesdragt samt selvdrævet åndedrætsværn.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug beskyttelsestøj som anført i punkt 8. Ingen åben ild, ingen gnister og rygning forbudt.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke trænge ned i afløb, kloakker eller vandveje.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fjern antændelseskilder. Ingen åben ild, ingen gnister og rygning forbudt. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer. Spild skal opsuges med sand, jord eller andet passende adsorberende materiale. Anbring i passende beholder. Undgå afløb til vandløb og kloak. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se også Punkt 8, 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Indhent særlige anvisninger før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Må kun bruges på steder med god ventilation. Undgå indånding af damp. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug beskyttelsestøj som anført i punkt 8. Vask hænderne før pauser og efter endt arbejde. Vask det forurenede område af kroppen med sæbe rent vand. Undgå at blande med brændbare materialer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares under lås. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.

Opbevaringstemperatur

0 - 10°C

Opbevaringstid

Stabil ved opbevaring under de foreskrevne opbevaringsbetingelser.

Materialer, der skal undgås

Brandbare eller letantændelige produkter. Stærkt reducerende stof.

7.3 Særlige anvendelser

ESTEC EM II PLUS PASTE A

【Medicinske Anordninger】 Adhæsiv plastcement. Anvendes kun af dentalt fagpersonale.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**8.1 Kontrolparametre****8.1.1 Grænseværdier**

Grænseværdier						
STOF.	CAS nr.	LTEL (8 t TWA ppm)	LTEL (8 t TWA mg/m³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m³)	Anm:
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (Butylhydroxytoluen)	128-37-0		10			
Titandioxid, beregnet som Ti	13463-67-7		6			K
4-Methoxyphenol (4-Hydroxyanisol)	150-76-5		5			

Område	Kilde
Danmark	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer, Danmark, 2024
EU	Vejledende grænseværdi
Bemærkning	Noter
K	betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende og omfattet af bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræft risikoen ved arbejde med stoffer og materialer

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Sørge for tilstrækkelig ventilation, inklusiv egnet lokaludsug. Sørge for tilstrækkelig ventilation, således at den angivne grænseværdi for arbejdsmiljø ikke overstiges.

8.2.2. Personligt beskyttelsesudstyr

	Øjenbeskyttelse	Bær beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN ISO 16321-1). Bær kemisk modstandsdygtige beskyttelsesbriller. Beskyttelsesbriller.
	Beskyttelse af hud	Bær beskyttelsesudstyr og handsker: Uigennemtrængelige handsker (EN 374). Kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Handskematerialets holdbarhed: se de oplysninger, som leveres af handskeproducenten. Skift handsker regelmæssigt for at undgå gennemvædning. Brug særligt arbejdstøj. (Undgå kontakt med huden.)
	Åndedrætsværn	Bær passende åndedrætsværn, hvis ventilationen ikke er tilstrækkelig til at holde koncentrationen af opløsningsmiddel dampe under arbejdsgrænseværdierne.
	Farer ved opvarmning	Et selvforsynet åndedrætsværn og særligt arbejdstøj bør bruges ved brand.
Hygiejniske Foranstaltninger		Sørge for tilstrækkelig ventilation, herunder passende lokal udsugning, for at sikre at den fastsatte grænseværdi for arbejdsmiljø ikke overstiges. Der skal forefindes vaskefaciliteter/ vand til rensning af øjne og hud. Fjern forurenet tøj øjeblikkeligt. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Vask hænderne, før du spiser, drikker eller ryger. Vask hænderne før pauser og efter endt arbejde. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

8.2.3. Foranstaltninger Til Begrænsning Af Eksponering Af Miljøet
Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form	pasta. (Væske.)
Farve	Klar, Hvid -Brun
Lugt	Karakteristisk
Smeltepunkt/Frysepunkt	Vides ikke.
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og	Vides ikke.

ESTECM II PLUS PASTE A

kogepunktsinterval	
Antændelighed	Ikke relevant.
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	Vides ikke.
Flammepunkt	Vides ikke.
Selvantændelsestemperatur	Vides ikke.
Dekomponeringstemperatur	Vides ikke.
pH	Vides ikke.
Kinematisk Viskositet	Vides ikke.
Opløselighed	Opløselighed (Vand) : Vides ikke. Opløselighed (Andet) : Vides ikke.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Vides ikke.
Damptryk	Vides ikke.
Massefylde og/eller relativ massefylde	Vides ikke.
Relativ dampmassefylde	Vides ikke.
Partikelegenskaber	Vides ikke.
9.2 Andre oplysninger	Ingen.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	Ingen forventede. Se dette punkts øvrige underpunkter for yderligere detaljer.
10.2 Kemisk Stabilitet	Stabil ved opbevaring under de foreskrevne opbevaringsbetingelser.
10.3 Risiko for farlige reaktioner	Vides ikke.
10.4 Forhold, der skal undgås	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå direkte sollys.
10.5 Materialer, der skal undgås	Brandbare eller letantændelige produkter. Stærkt reducerende stof.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter	Forbrænding eller termisk nedbrydning vil udvikle giftige dampe. Giftige luftarter/dampe : Carbonmonoxid, Carbondioxid

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008	
Akut toksicitet - Indtagelse	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret. Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne blev ikke mødt.
Akut toksicitet - Hudkontakt	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret. Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne blev ikke mødt.
Akut toksicitet - Indånding	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret. Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne blev ikke mødt.
Hudætsning/-irritation	Beregningsmetoden : Forårsager hudirritation.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Beregningsmetoden : Forårsager alvorlig øjenirritation.
Hudsensibiliseringsdata	Beregningsmetoden : Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Åndedrætssensibiliseringsdata	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret. Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne blev ikke mødt.
Kimcellemutagenicitet	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret. Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne blev ikke mødt.
Carcinogenicitet	Beregningsmetoden : Kan fremkalde kræft. titandioxid (13463-67-7) IARC Klassificering: Gruppe 2B. NTP carcinogenicitet: Ikke anført . 2,6-di-ten-butyl-p-kresol (128-37-0) IARC Klassificering: Gruppe 3. NTP carcinogenicitet: Ikke anført . N,N-dimethyl-p-toluidin (99-97-8) IARC Klassificering: Gruppe 2B. NTP carcinogenicitet: Ikke anført .
Reproduktionstoksicitet	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.

ESTECM II PLUS PASTE A

Amning	Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne blev ikke mødt. Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
Enkel STOT-eksponering	Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne blev ikke mødt. Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
Gentagne STOT-eksponeringer	Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne blev ikke mødt. Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
Aspirationsfare	Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne blev ikke mødt. Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
11.2 Oplysninger om andre farer	Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne blev ikke mødt.
Optagelsesveje	Hud , Øjne , Indtagelse , Indånding , Sundhedsmæssige effekter: Se Punkt 4.2.
Hormonforstyrrende egenskaber	128-37-0 (Under evaluering) (<0.1%)

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER**12.1 Toksicitet**

	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
	Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne blev ikke mødt.
Toksicitet - Hvirvelløse dyr, der lever i vand	Mangler data.
Toksicitet - Fisk	Mangler data.
Toksicitet - Alger	Mangler data.
Toksicitet - Sediment Delmiljø	Mangler data.
Toksicitet - Det terrestriske delmiljø	Mangler data.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Vides ikke.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Vides ikke.

12.4 Mobilitet i jord

Vides ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

128-37-0 (Under evaluering) (<0.1%)

12.7 Andre negative virkninger

Vides ikke.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Bortskaf indhold i overensstemmelse med lokal, statslig eller national lovgivning.
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaffes på egnet affaldsplads. Må ikke trænge ned i afløb, kloakker eller vandveje. Tomme beholdere eller indvendige beklædninger kan indeholde restprodukt og dermed være potentielt farlige.

13.2 Yderligere oplysninger

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, amtslige eller Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, regionale eller nationale forskrifter.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke klassificeret som farligt transportgods.

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant.

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant.

14.4 Emballagegruppe

Ikke relevant.

14.5 Miljøfarer

Miljøfarer

Ikke klassificeret som Marin Forurenende.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Vides ikke.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ESTECM II PLUS PASTE A

Ingen information findes

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Europæisk Lovgivning - Godkendelser og/eller Anvendelsesbegrænsninger

Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder	Ikke anført
Bilag XIV FORTEGNELSE OVER STOFFER, DER KRÆVER GODKENDELSE	Ikke anført
REACH: Bilag XVII Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler	Ikke anført
Rullende fællesskabshandlingsplan (CoRAP)	2,6-di-ten-butyl-p-kresol (128-37-0), siliciumdioxid (7631-86-9), titandioxid (13463-67-7), (1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediolyoxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate (41637-38-1)
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte	Ikke anført
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget	Ikke anført
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier	Ikke anført
Rådets direktiv 93/42/EØF.	Dette produkt er defineret som medicinsk udstyr ifølge direktiv 93/42/EEC (MDD) . hvilke er invasive eller anvendes i direkte fysisk kontakt med det menneskelige legeme. Derfor er produktet undtaget kravene om klassificering og etikettering ifølge regulativ (EC) 1272/2008 (CLP; Artikel 1, paragraf 5). Selvom det ikke er påkrævet dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

Nationale bestemmelser

Andet

Vides ikke.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En vurdering af kemisk sikkerhed i henhold til REACH er ikke blevet udført.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

De følgende punkt indeholder revisioner eller Dette er første udgave.

nye bemærkninger:

Udgivelsesdato : 01-09-2025

Revision (DA) : 1

BILLEDTEKST

Farepiktogram(mer)



GHS08



GHS07

GHS06: GHS: Dødningshoved og korslagte knogler

GHS09: GHS: Miljø

Acute Tox. 3 : Akut toksicitet, Kategori 3

Acute Tox. 4 : Akut toksicitet, Kategori 4

Skin Irrit. 2 : Hudætsning/-irritation, Kategori 2

Skin Sens. 1 : Hudsensibilisering, Kategori 1

Skin Sens. 1B : Hudsensibilisering, Kategori 1B

Eye Irrit. 2 : Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2

Acute Tox. 4 : Akut toksicitet, Kategori 4

STOT SE 3 : Specifik målorgantoksicitet - enkel eksponering, Kategori 3

Carc. 1B : Carcinogenicitet, Kategori 1B

STOT RE 2 : Specifik målorgantoksicitet - gentagne eksponering, Kategori 2

Aquatic Acute 1 : Farlige for det akvatiske miljø, Akut, Kategori 1

Fareklassificering

ESTECM II PLUS PASTE A

Faresætning(er)

Aquatic Chronic 1 : Farlige for det akvatiske miljø, Kronisk, Kategori 1

Aquatic Chronic 3 : Farlige for det akvatiske miljø, Kronisk, Kategori 3

H301: Giftig ved indtagelse.

H302: Farlig ved indtagelse.

H315: Forårsager hudirritation.

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332: Farlig ved indånding.

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

H350: Kan fremkalde kræft.

H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætning(er)

P201: Indhent særlige anvisninger før brug.

P202: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

P261: Undgå indånding af damp.

P264: Vask hænderne og berørte hud grundigt efter brug.

P272: Tilsudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P308+P313: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P321: Særlig behandling (se Lægehjælp på denne etiket).

P332+P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P333+P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P362+P364: Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P405: Opbevares under lås.

P501: Bortskaf indhold i overensstemmelse med lokal, statslig eller national lovgivning.

Akronymer

EAT : Estimat for Akut Toksicitet

CAS : Chemical Abstracts Service

CLP : Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

DNEL : Afledt nuleffektniveau

EF : Europæiske Fællesskab

EINECS : Den Europæiske Fortegnelse Over Markedsførte Kemiske Stoffer

LTEL : Long term exposure limit (grænseværdi for langvarig eksponering)

PBT : Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC : Beregnet nuleffekt-koncentration

REACH : Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

STEL : Short term exposure limit (grænseværdi for kortvarig eksponering)

STOT : Specifik målorgantoksicitet

vPvB : meget Persistent og meget Bioakkumulerende

Hovedlitteratur-referencer og -kilder for data,
brugt til at udarbejde SDS'en
Uddannelsesråd

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Ansvarsfraskrivelse

Sørg for, at operatører er uddannet til at minimere eksponering. Kun trænet personale bør anvende dette materiale.

Informationen i dette document er baseret på tilgængelige data. Da data er anskaffet fra diverse kilder, inklusiv uafhængige laboratorier, videregives de uden garanti eller dækning for deres helhed og præcision samt for gengivelse herfra.

Tokuyama Dental Corp. har ikke tilbageholdt oplysninger om skadelige aspekter af produkter oplistet her, men giver ingen garanti for disse oplysninger.