ESTECEM Ⅱ PLUS PASTE A

SECONDO IL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

Nome del Prodotto	ESTECEM Ⅱ PLUS PASTE A

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso Identificato	【Dispositivo medico】Cemento resina adesiva. Solo per professionisti dentali.
Usi Sconsigliati	Utilizzare esclusivamente per le applicazioni previste.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore	
Nome della Società	Tokuyama Dental Corporation
Indirizzo del produttore	38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan
Codice postale	110-0016
Telefono:	+81-3-3835-2261
Fax	+81-3-3835-2265
Email	https://tokuyama-dental.com/contact/
Fornitore	
Nome della Società	Tokuyama Dental Italy S.r.l.
Indirizzo del fornitore	Via Chizzalunga, 1, 36066 Sandrigo, Vicenza, Italy
Codice postale	36066
Telefono:	+39-0444-659650
Fax	+39-0444-750345
Email	https://tokuyama-dental.com/contact/

1.4 Numero telefonico di emergenza

No. Telefono per le Emergenze	+39 02 6610 1029
Contatto	Poison Control Centre Milano Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Ca' Granda, Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano Numero telefonico di emergenza: +39 02 6610 1029 Numero di telefono: +39 02 6444 2523 Numero di fax: +39 02 6444 2768 Indirizzo email: cav@ospedaleniguarda.it http://www.centroantiveleni.eu
Centro Antiveleni	
Indirizzo	
No. Telefono per le Emergenze	Roma +39 06 68593726, +39 06 49978000, +39 06 3054343, Foggia +39 800183459, Napoli +39 081 5453333, Firenze +39 055 7947819, Pavia +39 0382 24444, Milano +39 02 66101029, Bergamo +39 800883300, Verona +39 800011828

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)	Skin Irrit. 2 :Provoca irritazione cutanea. Skin Sens. 1 :Può provocare una reazione allergica cutanea. Eye Irrit. 2 :Provoca grave irritazione oculare. Carc. 1B :Può provocare il cancro.

2.2 Elementi dell'etichetta

	Secondo la regolazione (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Nome del Prodotto	ESTECEM Ⅱ PLUS PASTE A (Contiene: N,N-dimetil-p-toluidina; (1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate; dimetacrilato di 2,2'-etilendiossidietile; (1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate)
Pittogrammi di pericolo	GHS08 GHS07
Avvertenze	Pericolo
Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.
H350: Può provocare il cancro.

Consigli di prudenza
P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P261: Evitare di respirare i vapori.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.
P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
P501: Smaltire il prodotto in conformità con le leggi locali, statali o nazionali.

Identificatore univoco formula (UFI): Non applicabile.

2.3 Altri pericoli

Valutazione di PBT : Questo prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).
Proprietà di interferenza con il sistema endocrino : 128-37-0 (Sotto valutazione) (<0.1%)

2.4 Informazioni supplementari

Per il testo completo delle dichiarazioni H/P, consultare la sezione 16.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile.

3.2 Miscele

COMPONENTE/I PERICOLOSO/I	No. CAS	No. CE / No. Di Registrazione REACH	W/W %	Indicazioni di pericolo	Pittogrammi di pericolo
Silica-Zirkonia Filler	-	910-388-1 01-2119860534-36-0000	60-80	Non classificato	Nessuno
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate	41637-38-1	609-946-4	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
dimetacrilato di 2,2'-etilendiossidietile	109-16-0	203-652-6	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy (2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate	1565-94-2	216-367-7	1-5	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
AMORPHOUS SILICA	112945-52-5	231-545-4	1-5	Non classificato	Nessuno
biossido di titanio	13463-67-7	236-675-5	<1	Acute Tox. 4 H332	GHS08
2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol	3077-12-1	221-359-1	<1	Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
N,N-dimetil-p-toluidina	99-97-8	202-805-4	<0.5	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 4 H332 Carc. 1B H350 STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 3 H412	GHS06 GHS08 GHS07
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7	228-846-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS08 GHS07 GHS09
mechinolo	150-76-5	205-769-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
2,6-di-t-butil-p-cresolo	128-37-0	204-881-4	<0.1	Aquatic Chronic 1 H410	GHS09

COMPONENTE/I PERICOLOSO/I	No. CAS	Limiti di concentrazione specifici	M-factor	STA
biossido di titanio	13463-67-7			Acute Tox. 4 (H332) : 11
N,N-dimetil-p-toluidina	99-97-8			Acute Tox. 3 (H301) : 140 Acute Tox. 4 (H332) : 1.4 Dust
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7		Aquatic Acute 1: 10	Acute Tox. 4 (H302) : 500
mechinolo	150-76-5			Acute Tox. 4 (H302) : 500

ESTECEM II PLUS PASTE A

Non contine sostanze non classificate vPvB.
Non contiene sostanze non classificate con limite di esposizione sindacale per il posto di lavoro.
Per il testo completo delle dichiarazioni H/P, consultare la sezione 16.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Generalità	Rimuovere all'aria aperta. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di malessere, consultare un medico.
Inalazione	Rimuovere all'aria aperta. Tenere caldo ed a riposo. In caso di malessere, consultare un medico.
Contatto con la Pelle	Lavare la zona interessata con grandi quantità di abbondantemente con acqua e sapone. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Contatto con gli Occhi	Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Ingestione	Sciacquare la bocca. Dare abbondante acqua da bere. Se i segni / sintomi persistono, consultare un medico.
Consigli per il primo soccorritore	I soccorritori devono prendere precauzioni adatte onde evitare di diventare vittime essi stessi.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare il cancro.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessuna raccomandazione specifica. Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di Estinzione

Mezzi di Estinzione Idonei	Schiuma resistente all'alcool Anidride carbonica .Acqua nebulizzata o polvere .
Mezzi di estinzione non idonei	Nessuna informazione disponibile

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio: Si può formare/Si possono formare gas tossico. La combustione o la decomposizione termica liberano vapori tossici. Gas/vapori tossici : Monossido di carbonio, Biossido di carbonio

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Evitare di respirare i gas. Evitare di respirare i vapori. Tenersi sopravvento. I contenitori portatili vanno rimossi se possibile e senza creare rischi. Raffreddare con acqua i contenitori esposti al fuoco. No fiamme libere, no scintille e non fumare. I vigili del fuoco devono indossare indumento protettivo completo respiratore.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare abiti di protezione come indicato alla Sezione 8. No fiamme libere, no scintille e non fumare.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione negli scarichi, nella rete fognaria o nei corsi d'acqua.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Eliminare le fonti di accensione. No fiamme libere, no scintille e non fumare. Assicurare un'adeguata ventilazione. Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili. Assorbire il materiale versato con sabbia, terra o altro materiale assorbente idoneo. Collocare in un contenitore adatto. Evitare di scappare a corsi d'acqua e fogne. Utilizzare utensili antiscintillamento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedi Sezione: 8, 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Evitare di respirare i vapori. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare abiti di protezione come indicato alla Sezione 8. Lavarsi le mani prima e dopo il lavoro. Lavare la zona contaminata del corpo con sapone e acqua fresca. Prendere

ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili. Evitare il contatto con agenti riducenti.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare sotto chiave. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.

Temperatura di stoccaggio	0 - 10°C
Durata dello stoccaggio	Stabile nelle condizioni di immagazzinamento prescritte.
Materiali incompatibili	Materiali infiammabili o combustibili. Forte agente riducente.

7.3 Usi finali particolari

【Dispositivo medico】Cemento resina adesiva. Solo per professionisti dentali.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

8.1.1 Limiti di Esposizione Professionale: Non é stato assegnato alcun Limite/i di Esposizione Professionale.

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei: Provvedere ventilazione adeguata, inclusa appropriata estrazione locale. Assicurare un'adeguata ventilazione per garantire che non venga superato il limite di esposizione professionale stabilito.

8.2.2. Apparecchiatura personale di protezione

Protezione degli Occhi	Tutelare gli occhi con protezione laterale (EN ISO 16321-1). Resistente all'usura chimica occhiali protettivi. Occhiali di protezione.
Protezione della pelle	Indossare indumenti protettivi e guanti: Guanti impermeabili (EN 374). Indossare guanti impermeabili, resistenti agli agenti chimici e conformi a uno standard approvato se una valutazione dei rischi indica la possibilità di contatto con la pelle. Tempo di penetrazione del materiale dei guanti: leggere le informazioni fornite dal produttore dei guanti. I guanti devono essere sostituiti regolarmente per evitare problemi di penetrazione della sostanza. Usare indumenti protettivi adatti. (Evitare il contatto con la pelle.)
Protezione respiratoria	Indossare un respiratore adeguato, se la ventilazione non è sufficiente a mantenere la concentrazione di vapori di solventi al di sotto dei valori limite di.
Pericoli termici	In caso di incendio usare autorespiratore e indumenti di protezione adeguati.
Misure Igieniche	Assicurare un'adeguata ventilazione ed un'appropriata aspirazione locale, per garantire che non venga superato il limite di esposizione professionale. Un impianto di lavaggio / acqua per gli occhi e gli scopi di pulizia della pelle deve essere presente. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Lavarsi le mani prima di mangiare, bere o fumare. Lavarsi le mani prima e dopo il lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

8.2.3. Controlli Dell'esposizione Ambientale

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	pasta. (Liquido.)
Colore	Trasparente, Bianco -Marrone
Odore	Caratteristico
Punto di fusione/punto di congelamento	Non è noto.
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	Non è noto.
Infiammabilità	Non applicabile.
Limite inferiore e superiore di esplosività	Non è noto.
Punto di Infiammabilità	Non è noto.

Temperatura di autoaccensione	Non è noto.
Temperatura di decomposizione	Non è noto.
pH	Non è noto.
Viscosità Cinematica	Non è noto.
Solubilità	Solubilità (Acqua) : Non è noto. Solubilità (Altro) : Non è noto.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Non è noto.
Tensione di vapore	Non è noto.
Densità e/o densità relativa	Non è noto.
Densità di vapore relativa	Non è noto.
Caratteristiche delle particelle	Non è noto.

9.2 Altre informazioni

Nessuno.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Nessuno anticipato. Vedere le altre sottosezioni di questa sezione per ulteriori dettagli.

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di immagazzinamento prescritte.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non è noto.

10.4 Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali infiammabili o combustibili. Forte agente riducente.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

La combustione o la decomposizione termica liberano vapori tossici.
Gas/vapori tossici : Monossido di carbonio, Biossido di carbonio

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (ce) n. 1272/2008

Tossicità acuta - Ingestione	Metodo di calcolo : Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità acuta - Contatto con la Pelle	Metodo di calcolo : Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità acuta - Inalazione	Metodo di calcolo : Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Metodo di calcolo : Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Metodo di calcolo : Provoca grave irritazione oculare.
Dati Sensibilizzazione della pelle	Metodo di calcolo :Può provocare una reazione allergica cutanea.
Dati di sensibilizzazione delle vie respiratorie	Metodo di calcolo : Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Mutagenicità sulle cellule germinali	Metodo di calcolo : Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Cancerogenicità	Metodo di calcolo : Può provocare il cancro. biossido di titanio (13463-67-7) Classificazione IARC: Gruppo 2B. Cancerogenicità NTP : Non elencato . 2,6-di-t-butil-p-cresolo (128-37-0) Classificazione IARC: Gruppo 3. Cancerogenicità NTP : Non elencato . N,N-dimetil-p-toluidina (99-97-8) Classificazione IARC: Gruppo 2B. Cancerogenicità NTP : Non elencato .
Tossicità per la riproduzione	Metodo di calcolo : Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
L'allattamento	Metodo di calcolo : Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio	Metodo di calcolo : Non classificato.

ESTECEM II PLUS PASTE A

(STOT)- esposizione singola	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio	Metodo di calcolo : Non classificato.
(STOT)- esposizione ripetuta	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo in caso di aspirazione	Metodo di calcolo : Non classificato.
	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Rotta(s) di entrata	Pelle , Occhi , Ingestione , Inalazione , Effetti sulla salute: Vedere la Sezione 4.2.
Proprietà di interferenza con il sistema endocrino	128-37-0 (Sotto valutazione) (<0.1%)

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Metodo di calcolo : Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità - Invertebrati acquatici	Mancanza di dati.
Tossicità - Pesci	Mancanza di dati.
Tossicità - Alghe	Mancanza di dati.
Tossicità - Comparto Sedimenti	Mancanza di dati.
Tossicità - Comparto terrestre	Mancanza di dati.

12.2 Persistenza e degradabilità

Non è noto.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non è noto.

12.4 Mobilità nel suolo

Non è noto.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

128-37-0 (Sotto valutazione) (<0.1%)

12.7 Altri effetti avversi

Non è noto.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire il prodotto /contenitori in conformità con le leggi locali, statali o nazionali.
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici . Impedire la penetrazione negli scarichi, nella rete fognaria o nei corsi d'acqua. Smaltire rifiuti presso il sito adatto. I recipienti vuoti possono trattenere residui di prodotti ed essere quindi potenzialmente pericolosi.

13.2 Informazioni supplementari

Lo smaltimento dev'essere effettuato in conformità alla legislazione locale, statale o nazionale.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non classificato come pericoloso a trasportare.

14.1 Numero ONU o numero ID

Non applicabile.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Non applicabile.

14.3 Classe/i di pericolo connesse al trasporto

Non applicabile.

14.4 Gruppo di imballaggio

Non applicabile.

14.5 Pericoli per l'ambiente

Pericoli per l'ambiente	Non e'un Inquinante Marino.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non è noto.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'imo

Non si hanno informazioni

ESTECEM II PLUS PASTE A

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti Europei - Autorizzazioni e/o Limitazioni Su Uso

Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione	Non elencato
REACH: ALLEGATO XIV elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione	Non elencato
REACH: Allegato XVII Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi	Non elencato
Piano d'azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP)	2,6-di-t-butil-p-cresolo (128-37-0), biossido di silicio (7631-86-9), biossido di titanio (13463-67-7), (1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate (41637-38-1)
Regolamento (UE) N. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti	Non elencato
Regolamento (CE) n. 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	Non elencato
Regolamento (CE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose	Non elencato
93/42/EEC	Questo prodotto è un dispositivo medico, ai sensi della direttiva 93/42/CEE (DDM); è invasivo o entra in contatto diretto con il corpo umano e quindi è esente dall'obbligo di classificazione ed etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008(CLP; articolo 1, paragrafo 5). Anche se non obbligatorie, il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

Regolazioni nazionali

Altro: Non è noto.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica REACH non eseguita.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Le seguenti sezioni contengono revisioni o nuove indicazioni.: Questa è la prima versione.

Data di Edizione : 01-09-2025

Revisione (IT): 1

Leggenda

Pittogrammi di pericolo

GHS08

GHS07

GHS06: GHS: Teschio e tibie incrociate

GHS09: GHS: Ambiente

Classificazione del rischio

Acute Tox. 3 : Tossicità acuta, Categoria 3
Acute Tox. 4 : Tossicità acuta, Categoria 4
Skin Irrit. 2 : Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2
Skin Sens. 1 : Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1
Skin Sens. 1B : Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1B
Eye Irrit. 2 : Gravi danni oculari/irritazione oculare, Categoria 2
Acute Tox. 4 : Tossicità acuta, Categoria 4
STOT SE 3 : Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3
Carc. 1B : Cancerogenicità, Categoria 1B
STOT RE 2 : Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, Categoria 2
Aquatic Acute 1 : Pericolosi per l'ambiente acquatico, Acuto, Categoria 1
Aquatic Chronic 1 : Pericolosi per l'ambiente acquatico, Cronico, Categoria 1

ESTECEM Ⅱ PLUS PASTE A

	Aquatic Chronic 3 : Pericolosi per l'ambiente acquatico, Cronico, Categoria 3
Indicazioni di pericolo	H301: Tossico se ingerito. H302: Nocivo se ingerito. H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H332: Nocivo se inalato. H335: Può irritare le vie respiratorie. H350: Può provocare il cancro. H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P261: Evitare di respirare i vapori. P264: Lavare accuratamente mani e pelle esposte dopo l'uso. P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico. P321: Trattamento specifico (vedere Consiglio medico su questa etichetta). P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P362+P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il prodotto in conformità con le leggi locali, statali o nazionali.
Acronimi	STA : Stime della Tossicità Acut CAS : Chemical Abstracts Service CLP : Regolamento (CE) N. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele DNEL : Derivati Livello Non Effetto CE : Comunità Europea EINECS : Registro Europeo delle Sostanze Chimiche in Commercio LTEL : Limite di esposizione a lungo termine PBT : Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche PNEC : Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti REACH : Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche STEL : Limite di esposizione a breve termine STOT : Tossicità d'organo bersaglio specifico vPvB : molto Persistenti e molto Bioaccumulabili
Riferimenti bibliografici chiave e fonti dei dati utilizzati per la compilazione della SDS	Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Indicazioni sull'addestramento	Assicurarsi che gli addetti siano addestrati a minimizzare l'esposizione. Questo materiale deve essere utilizzato esclusivamente da personale addestrato.
Declinare	Le informazioni contenute nel presente documento si basano sui dati disponibili. Tuttavia, poiché sono state attinte da diverse fonti, tra cui laboratori indipendenti, sono fornite senza alcuna garanzia o dichiarazione di completezza o accuratezza, e possono essere confutate. Tokuyama Dental Corp. non ha in alcun modo tentato di nascondere gli aspetti nocivi dei prodotti qui elencati, ma non fornisce nessuna garanzia a riguardo.